


MOTOR		
Tipo	Turbo Diesel · Inyección directa · 16 v	
Número de cilindros	4	
Cilindrada (cm³)	1.560	
Potencia máxima en hp / rpm	98 / 3750	
Par máximo en Nm /rpm	254 / 1750	
Nivel emisiones	Euro 6.1	
TRANSMISIÓN		
Sistema Stop&Start	Serie	
Caja de cambios	Manual	
Número de velocidades	5	
DIRECCIÓN		
Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador	
Diámetro de giro (m)	10,85	
SUSPENSIÓN		Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos
FRENOS		
Delantera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
Trasera	Serie	
ABS	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros	
Freno de servicio	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio	
Freno de socorro	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros.	
Freno de estacionamiento	Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor	
NEUMÁTICOS		205/60 R16
Nº PLAZAS		5
COMBUSTIBLE		
Combustible	Diésel	
Capacidad del estanque (litros)	50	
PERFORMANCE		
De 0 a 400 m	18,5	
De 0 a 1000 m	34,3	
De 0 a 100 km/h	12,3	
CONSUMOS Y EMISIONES		
Velocidad máxima (km/h)	175	
Urbano (km/l)	17,4	
Extraurbano (km/l)	21,7	
Mixto (km/l)	19,9	
Emisiones de CO2 (g/km)	133,0	
Emisiones de NOx (mg/km)	17,5	
DIMENSIONES		
Dimensiones exteriores(mm)		
Longitud	4.403	
Voladizo delantero	892	
Distancia entre ejes	2.785	
Voladizo trasero	726	
Anchura con retrovisores	2.107	
Vía delantera	1.553 a 1.563	
Vía trasera	1.567 a 1.577	
Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1.837 a 1.844	
Dimensiones de la zona de carga (mm)		
Longitud de carga Máxima (asiento de pasajero abatido)	2.700	
Longitud de carga Máxima detrás de 1ª fila (en posición más avanzada)	1.880	
Longitud de carga Máxima detrás de 2ª fila	1.000	
Longitud de carga Máxima detrás de 3ª fila	-	
Anchura entre pasos de rueda	1.149	
Altura de carga Máxima	1.126	
Dimensiones de las puertas traseras (mm)		
Altura de umbral mínimo	580	
Altura de umbral Máximo	586	
Anchura de apertura Máxima	1.195	
Altura de apertura Máxima	1.106	
Dimensiones de las puertas laterales (mm)		
Anchura Máxima de apertura	641 - 675	
Altura de apertura	1.072	
MASAS (en kg)		
Tara Nominal Máxima	1.635	
Masa Máxima Admisible (MMA)	2.090	
Carga útil min.(1)	455	
Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.110	
Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA)	1.110	
Masa Máxima Remolque eje central	1.300	
Masa Máxima Remolque sin frenos	730	
Carga vertical punto acoplamiento	74	

(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo

EQUIPAMIENTO

2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie
2 Asientos individuales extraíbles y abatibles tipo mesa (con Reglaje Longitudinal en Talla XL)	Serie
Airbag delantero conductor y pasajero (Airbag in Roof)	Serie
Airbags laterales en fila 1	Serie
Aire acondicionado	Serie
Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo	Serie
Asiento pasajero con reglaje de inclinación de respaldo	Serie
Ayuda al estacionamiento trasero	Serie
Bandeja portaobjetos bajo techo cabina	Serie
Barras de techo longitudinales negras brillantes	Serie
Detector de neumáticos poco inflados (DSGi)	Serie
Elevalunas eléctricos en Fila 1 + Retrovisores exteriores eléctricos calefactables	Serie
Encendido automático de faros + limpiaparabrisas delantero Magicwash	Serie
ESP (ABS + AFU + ESC + ASR) + Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)	Serie
Faros antiniebla con función Cornering Light	Serie
Fila 2	2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles
Fila 2: Banqueta abatible (suelo plano) 1/3-2/3 con fijaciones Isofix en cada asiento	Serie
Fila 3	Ventanas fijas (derecha / izquierda)
Frontal con firma luminosa en dos alturas	Serie
Frontal con firma luminosa en dos alturas	Serie
Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)	Serie
Llanta de aleación 16"	Serie
Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con 2 USB´s, Bluetooth, Jack y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil compatible Android Auto y Apple CarPlay™	Serie
Portón Trasero con limpiacristal y cristal térmico	Serie
Radio con Bluetooth, USB & Jack	Serie
Recarga inalámbrica del smartphone	Serie
Regulador/Limitador de velocidad	Serie
Rueda de repuesto homogénea	Serie
Suelo moqueta (filas 1, 2 y 3/maletero)	Serie

TALLA M





CITROËN